

Wohnen mit Weitblick



UNSERE MEISTERWERKE Aluminium-Holz und Aluminium Aktion 2020

gültig vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020





Online Haustür designen mit dem Haustüren-Konfigurator: kneer-sued.tueren-designer.com

Freuen Sie sich auf unsere wunderschönen, erstklassigen Premium-Haustüren in lässiger Eleganz! In Zusammenarbeit mit renommierten Designern entstanden innovative Modelle der Serie "Meisterwerke" in den Materialien Aluminium und Aluminium-Holz, der perfekten Verbindung von Natur und Technik. Die Fülle der Möglichkeiten in Form, Farbe und Accessoires eröffnen völlig neue, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die Sie bei jedem Modell nahezu grenzenlos ausschöpfen können. Modernste Fertigungstechnologien erfüllen alle Wünsche, die Stabilität, Wärme-, Einbruch- und Schallschutz betreffen - vertrauen Sie auf unser Know-How! Konfigurieren Sie Ihr ganz persönliches "Meisterwerk" und freuen sich täglich auf's nach Hause kommen.



HT A 20-201 Seite 6-7



HT A 20-203 Seite 8-9



HT A 20-205 Seite 10-11



HT A 20-206 Seite 12-13



HT A 20-215 Seite 20-21



HT A 20-216 Seite 22-23



HT A 20-218 Seite 24-25



HT A 20-220 Seite 26-27

UNSERE MEISTERWERKE

Unser Unternehmen	Seite 4-5
Haustürmodelle	Seite 6-33
Griffe	Seite 34
Innendrücker	Seite 34
Glas	Seite 35
Spiegel	Seite 35
Farben Aluminium	Seite 36
Farben Holz	Seite 37

Sicherheit	Seite 38-39
Zugangsvarianten	Seite 40-41
Zusammenfassung	Seite 42
Haustür-Designer	Seite 43
Zubehörpreise	Seite 44
Wärmedämmwerte	Seite 44
Technische Daten	Seite 45-47



HT A 20-208 Seite 14-15



HT A 20-211 Seite 16-17



HT A 20-213 Seite 18-19



Aluminium Füllung beidseitig flügelüberdeckend

Aluminium-Holz



HT A 20-221 Seite 28-29



HT A 20-222 Seite 30-31



HT A 20-223 Seite 32-33



ALUMINIUM-HOLZ IM FOKUS

VERBINDET NATUR UND TECHNIK

Freuen Sie sich auf die einzigartige Verbindung von Natur und Technik mit unverwechselbarem Design! Die pulverbeschichtete, hochwetterfeste Aluminiumschale außen schützt die wertvolle Holz-Haustüre vor Witterungseinflüssen.

Innen strahlt das Holz eine natürliche und behagliche Wärme aus . Wählen Sie aus den warmen, seidenmatten Holz-Naturfarbtönen und deckenden Farbtönen für den Innenbereich.

Ergänzend zur Oberfläche erhalten Sie verschiedenen Optiken, bis hin zur stumpf einschlagenden Variante und völlig verdeckt liegender Beschlagtechnik - mehr als nur eine Haustür!





UNSER UNTERNEHMEN

Das in dritter Generation familiengeführte Unternehmen beschäftigt heute an drei Standorten rund 700 Mitarbeiter und fertigt jährlich 330.000 Fenster sowie 7.000 Haustüren. Als Vollsortimenter produziert Kneer-Südfenster Bauelemente aus Holz, Aluminium-Holz, Aluminium, Aluminium-Kunststoff und Kunststoff. Fenster, Hebe-Schiebe-Türen, Pfosten-Riegel-Fassaden und Haustüren von Kneer-Südfenster kommen nicht nur flächendeckend in Deutschland, sondern auch weltweit zum Einsatz.

Die Bauelemente von Kneer-Südfenster sind energieeffizient und komfortabel, ausgefeilt in ihrer Technik und topmodern im Design. Sie garantieren einen hervorragenden Wärme-, Schall- und Einbruchschutz. Angeboten wird eine enorme Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten mit Farben und Formen. Jedes Fenster und jede Haustür ist ein Unikat und wird individuell nach Kundenwunsch gefertigt, für moderne Architektur ebenso wie für den klassischen Sanierungsbereich. Höchste Ansprüche erfüllen Fenster und Haustüren, die mit dem hauseigenen Fuhrpark zum Kunden geliefert werden. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über ein flächendeckendes und qualifiziertes Fachhändlernetz sowie an Fertighaushersteller.












Farbe HWF-RAL7037-FMA staubgrau Griff halbrund BA 3004 Edelstahl-Sockelblech



Farbe HWF-RAL9016-FMA verkehrsweiß Griff rund BA 3001 Edelstahl-Sockelblech



INNENANSICHT: Aluminium-Holz | Farbe Kiefer 283 C | Glas Seitenteil Satinato weiß



PREISE HT A 20-201:



ab 4.140,-€



ab 4.040,- €



Farbe HWF-RAL9007-FME graualuminium | Griff rund BA 3001 | Edelstahl-Sockelblech | Glas Seitenteil Satinato weiß

Premium Haustür Aluminium-Holz

- Pulverbeschichtete, hochwetterfeste Aluminiumschale außen schützt die wertvolle Haustüre vor Witterungseinflüssen
- Innen strahlt das Holz eine natürliche und behagliche Wärme aus
- Warme, seidenmatte Holz-Naturfarbtöne, deckende Farbtöne und geölte Optiken im Innenbereich
- Komfort, Optik und Funktionalität sind vereint, dass Sie als Bauherr nachhaltig Freude und Nutzen daraus ziehen können.
- Alle Aluminium-Holz Haustüren ohne Glasausschnitt sind standardmäßig in Sicherheitsklasse RC2





Farbe HWF-DB703-FME | Griff BA 3004 | Edelstahl-Lisenen | Seitenteil Sandstrahlung mit klaren Streifen (Mehrpreis siehe Seite 44)

HT A 20-203





Farbe HWF-RAL7016-FMA anthrazitgrau Griff halbrund BA 3011 | Edelstahl-Lisenen



Farbe HWF-RAL9016-FMA verkehrsweiß Griff rund BA 3001 | Edelstahl-Lisenen



INNENANSICHT: Aluminium-Holz I Farbe Rahmen RAL 7037 staubgrau auf Holzart Kiefer I Farbe Türblatt: Eiche querfurniert gebürstet hell (Mehrpreis siehe Seite 37) I Seitenteil Sandstrahlung mit klarem Rand (Mehrpreis siehe Seite 44)





INNENANSICHT: Aluminium-Holz | Farbe Meranti 1871 | Glas Iso hell (auch ohne teilgestrahlte Hausnummer erhältlich - ohne Mehrpreis)



Farbe HWF-RAL9016-FMA verkehrsweiß Griff halbrund BA 3004 Edelstahl-Applikationen Glas Iso hell ohne teilgestrahlte Hausnummer



Farbe HWF-RAL7016-FMA anthrazitgrau Griff Jatoba BA 3002 Edelstahl-Applikationen teilgestrahltes Glas, Hausnummer und unteres Feld Iso hell

PREISE HT A 20-205:





ab 4.550,-€



Farbe HWF-DB703-FME | Griff halbrund BA 3011 | Glas Iso hell | teilgestrahltes Glas, Hausnummer und unteres Feld Iso hell | Edelstahl-Applikationen





Farbe HWF-RAL9016-FMA verkehrsweiß Griff Jatoba BA 3002 | Glas Satinato weiß Edelstahl-Lisenen



Farbe HWF-RAL7016-FMA anthrazitgrau Griff rund BA 3001 | Glas Madras Uadi Edelstahl-Lisenen

PREISE HT A 20-206:







INNENANSICHT: Aluminium-Holz | Farbe Kiefer 2805 | Glas Satinato weiß




Farbe HWF-RAL7040-FMA fenstergrau | Griff rund BA 3001 | Glas Iso hell | Edelstahl-Lisenen





Farbe HWF-7774-FME vulkanasche | Griff halbrund BA 3004 | Glas Iso hell | Edelstahl-Lisenen | BA 3506 (Mehrpreis s. Seite 34)



Detailansicht: Edelstahl-Lisenen flächenbündig

PREISE HT A 20-208:







INNENANSICHT: Aluminium-Holz | Farbe Kiefer 2506 | Glas Satinato weiß | BA 3506 (Mehrpreis s. Seite 34)



Farbe HWF-DB703-FME Griff Jatoba BA 3002 Glas Satinato weiß | Edelstahl-Lisenen



Farbe HWF-RAL9016-FMA verkehrsweiß Knopf BA 3006* Glas Satinato weiß | Edelstahl-Lisenen





INNENANSICHT: Aluminium-Holz | Farbe Kiefer 283 C | Glas Iso hell



Farbe HWF-RAL9016-FMA verkehrsweiß Griff halbrund BA 3004 Glas Satinato weiß | Edelstahl-Lisenen




Farbe HWF-RAL8017-FMA schokobraun Knopf BA 3006 Glas Satinato weiß | Edelstahl-Lisenen

PREISE HT A 20-211:








Farbe HWF-DB703-FME | Griff rund BA 3001 | Edelstahl-Lisenen | Glas Satinato weiß | Seitenteil Sandstrahlung mit klarem Rand (Mehrpreis s. Seite 44)







Farbe HWF-RAL9007-FME graualuminium | Griffstange geschwungen Aluminium silbereloxiert* | Plano-Rosette BA 3514 (Mehrpreis s. Seite 34)



INNENANSICHT: Aluminium-Holz | Farbe Rahmen: RAL 9016 verkehrsweiß auf Holzart Kiefer | Farbe Türblatt: Lärche querfurniert gebürstet hell (Mehrpreis siehe Seite 37)





Farbe HWF-RAL9016-FMA verkehrsweiß Griffstange geschwungen, Aluminium silbereloxiert*



Farbe HWF-DB703-FME Griffstange geschwungen, Edelstahl, Fingerprint im Griff (Mehrpreis siehe Seite 41)

PREISE HT A 20-213:









Farbe HWF-DB703-FME | innenliegende Griffmulde mit LED-Beleuchtung (Mehrpreis Seite 44) | Nuten | I Glas Seitenteil Iso hell



DETAILANSICHT: innenliegende Griffmulde Farbe der LED-Beleuchtung kann mit RGBW-Controller eingestellt werden.* Mehrpreis LED-Beleuchtung in der Griffmulde, siehe Seite 44.

PREISE HT A 20-215:

AH ab 4.990,-€

AL ab 4.550,-€

HT A 20-215





Farbe HWF-RAL9016-FMA verkehrsweiß I Nuten innenliegende Griffmulde I Glas Sandstrahlung mit klaren Streifen (Mehrpreis siehe Seite 44)



Farbe HWF-RAL9007-FME graualuminium Nuten I innenliegende Griffmulde



 $\label{thm:lemma$





Farbe HWF-6668-GMA alu mittelbronze $\,$ I $\,$ Griff halbrund BA 3004 $\,$ I $\,$ Glas partiell sandgestrahlt



DETAILANSICHT: Griff halbrund mit partiell sandgestrahltem Glas



Farbe HWF-RAL9016-FMA verkehrsweiß Griff rund BA 3001 Glas partiell sandgestrahlt

PREISE HT A 20-216:





AL ab 4.550,-€



INNENANSICHT: Aluminium-Holz | Farbe Kiefer 272 C







Farbe HWF-RAL9016-FMA verkehrsweiß Griff rund BA 3001 Glas Satinato weiß | Nuten außen




Farbe HWF-RAL9006-FME graualuminium Griff rund BA 3001 Glas Satinato weiß | Nuten außen



INNENANSICHT: Aluminium-Holz | Farbe Rahmen RAL 7037 staubgrau auf Holzart Kiefer | I Farbe Türblatt Eiche querfurniert gebürstet hell (Mehrpreis s. Seite 37) | I Glas Satinato weiß



Farbe HWF-6668-GMA alu mittelbronze | Griff



rund BA 3001 | Glas Iso hell

PREISE HT A 20-218:



AL ab 4.550,-€





Farbe HWF-RAL7016-FMA anthrazitgrau | I integrierter Griff Aluminium pulverbeschichtet silber* | I Glas Seitenteil Iso hell | LED-Beleuchtung optional (Mehrpreis s. Seite 44)



Farbe HWF-RAL7016-FMA anthrazitgrau integrierter Griff Aluminium pulverbeschichtet silber*



Farbe HWF-RAL9016-FMA verkehrsweiß integrierter Griff Aluminium pulverbeschichtet silber*

PREISE HT A 20-220:









DETAILANSICHT integrierter Griff Aluminium pulverbeschichtet silber* 95 mm breit, 1600 mm hoch mit LED-Beleuchtung optional (Mehrpreis Seite. 44)



Farbe HWF-RAL7016-FMA anthrazitgrau | I integrierter Griff Aluminium pulverbeschichtet silber* | Glas Seitenteil Iso hell





Farbe HWF-RAL7016-FMA anthrazitgrau | geschwungener Griff Aluminium pulverbeschichtet silber* | Glas Seitenteile Iso hell

HT A 20-221





Farbe HWF-RAL9016-FMA verkehrsweiß geschwungener Griff Aluminium pulverbeschichtet silber*



Farbe HWF-RAL7016-FMA anthrazitgrau geschwungener Griff Aluminium pulverbeschichtet silber*



DETAILANSICHT geschwungener Griff Aluminium pulverbeschichtet silber*, entsteht optische aus einer durchgehenden Lisene

PREISE HT A 20-221:







Farbe HWF-7774-FME vulkanasche I integrierter Bürgel-Griff Aluminium pulverbeschichtet silber* I Glas Satinato weiß



Farbe HWF-RAL9016-FMA verkehrsweiß integrierter Bürgel-Griff Aluminium pulverbeschichtet silber*



DETAILANSICHT: integrierter Bürgel-Griff Aluminium pulverbeschichtet silber* entsteht optische aus einer durchgängigen Lisene

PREISE HT A 20-222:







Sonderfarbe RAL 2001 rotorange | I integrierter Bürgel-Griff Aluminium pulverbeschichtet silber* | I Glas Satinato weiß





INNENANSICHT: Aluminium | Farbe HWF-RAL9016-FMA verkehrsweiß | Glas Seitenteile Iso hell | Glas Haustür Satinato weiß*



DETAILANSICHT: Knopf BA 3048 mit Perforierung in der Aluminium-Schale; Glas Satinato weiß*



Farbe Farbe HWF-RAL9016-FMA verkehrsweiß Griff Knopf BA 3048 Glas Satinato weiß*

PREISE HT A 20-223:







Farbe HWF-RAL7016-FMA anthrazitgrau | Knopf BA 3048 | Glas Seitenteile Iso hell | Glas Haustür Satinato weiß*

Griffe

Bei allen Türmodellen* unserer Meisterwerke können Sie aus diesen Griffstangen für Ihre Außenansicht frei wählen. *Ausnahmen sind: HT A 20-213, 215, 220, 221, 222 und 223. Bei diesen Modellen erhalten Sie die Griffe wie abgebildet auf den jeweiligen Seiten.



Griff halbrund

Griffstange Edelstahl halbrund ist in folgenden Längen erhältlich:

1480 mm BA 3030 1280 mm BA 3011 1040 mm BA 3004



Griff rund

Griffstange Edelstahl rund ist in folgenden Längen erhältlich:

1480 mm BA 3001 1200 mm BA 3003 500 mm BA 3010



Griff Jatoba

Griffstange Edelstahl mit Echtholz "Jatoba" in dieser Länge erhältlich:

1480 mm BA 3002



Knopf für AH

Knopf Edelstahl rund: (nur bei Aluminium-Holz-Haustüren möglich).

BA 3006



Knopf für AL

Knopf Edelstahl gekröpft: (nur bei Aluminium-Haustüren möglich).

BA 3049


Innendrücker und Außenrosette

Innendrücker BA 3502 in Edelstahl




Innendrücker BA 3503 in Edelstahl

























Auf Wunsche erhalten Sie bei Aluminium-Holz den Innendrücker und die Rosette in kantiger Ausführung

Mehrpreis: ab 55,- EUR



Auf Wunsch erhalten Sie bei Aluminium-Holz eine Rosette, die außen nahezu flächenbündig ist.

Mehrpreis: ab 55,- EUR

Griffe und Drücker BA 3502 und BA 3503 im Grundpreis enthalten. Achtung: Drucktechnisch können Farbtonabweichungen vom Originalton entstehen.

Griffe und Drücker / Glas

Glas

Neben der Verglasung Iso hell, können Sie aus diesen acht Ornamenten wählen. Sichthemmung, Lichtdurchlässigkeit, eine Fülle von Strukturen und Farben - Ornamentgläser bieten Raum für neue Ideen. Die Ornamentgläser streuen Licht und schützen vor indiskreten Blicken.



Satinato weiß



Chinchilla weiß



Mastercarre weiß



Silvit weiß



Gothik weiß



Madras Pave weiß



Madras Uadi weiß



Barock weiß



Spiegel auf der Innenseite

Alle Türen ohne Lichtausschnitt eignen sich optimal für die Gestaltung mit einem groß dimensionierten Spiegel (ca. 30 cm breit). Dies stellt eine dekorative so wie praktische Gestaltungslösung dar und verändert das Design im Eingangsbereich. Folgende Türen sind mit Spiegel erhältlich: HT A 20-201, 203, 213, 215, 220, 221 und 222 (Mehrpreis siehe Seite 44) Nur möglich bei Aluminium-Holz-Haustüren.

Farben Aluminium - Standardfarben

Ob Aluminium-Holz oder Aluminium, die Aluminiumschale außen ist standardmäßig mit einer Feinstruktur-Oberfläche ausgestattet. Diese überzeugt durch extrem hohe Pflegeleichtigkeit - Fettabdrücke haben keine Chance. Die hochwetterfeste Beschichtung ist weitaus widerstandsfähiger gegenüber Verwitterung und Kratzern. Folgende Farben erhalten Sie ganz ohne Mehrpreis, beidseitig in der gleichen Farbe oder außen Farbe und innen weiß.



Farben Aluminium - Sonderfarben (RAL nach Wahl; Feinstruktur und hochwetterfest soweit möglich)



RAL nach Wahl*

^{*}Nicht RAL-Design und nicht RAL-Perl. DB-Farben gegen Mehrpreis und auf Anfrage.

Farben Holz

Für die schöne Innenseite der Aluminium-Holz Haustür stehen Ihnen drei Holzarten zur Verfügung. Kiefer, Meranti und Fichte. Das edle Holz durchläuft eine aufwändige Oberflächenbehandlung bis das Holz die gewünschte Farbe erhält. Sie haben die Wahl einer seidenmatten Oberfläche oder einer geölten Optik mit einer besonderen Haptik.


Alle Oberflächenmaterialien sind umweltfreundlich auf Wasserbasis hergestellt.

Lassen Sie sich von unseren naturnahen Oberflächen begeistern.



Zusätzlich stehen für das Türblatt noch zwei weitere Oberflächen zur Wahl. Die Holzarten Eiche und Lärche als Querfurnier werden gebürstet und in einem hellen Farbton weiterverarbeitet. Farbunterschiede und groben Äste werden bewusst betont. Das Furnierbild der Läche ist viel astiger und lebhafter wie das der Eiche. Die Ausprägung der einzelnen Furniere kann dennoch variieren. Beim Türrahmen stehen diese beiden Farben nicht zur Wahl! Für den Rahmen empfehlen wir einen deckenden Farbton (RAL 7016) aus unserer Holz-Farbkarte. Wie die Tür von innen aussehen kann, sehen Sie an den Beispielen auf Seite 9, 19 und 24.







Lärche querfurniert gebürstet hell

Mehrpreis: ab 310,- EUR



Alle vier Minuten wird durchschnittlich in Deutschland eingebrochen. Bei guter Sicherheitstechnik lässt der Einbrecher allerdings schnell von seinem Vorhaben ab, denn viel Zeit hat er nicht unentdeckt zu bleiben. Die Lösung ist es also in Sicherheitstechnik zu investieren, die dem Versuch lange Zeit stand hält. Deshalb legen wir auf sehr gute Sicherheitstechnik - und zwar bereits im Standard - sehr hohen Wert. Wir bieten Ihnen diese Sicherheits-Komponenten ganz ohne Mehrpreis.



Abb.: Aluminium beidseitig flügelüberdeckend

Standard-Komponenten bei allen Haustüren



Schloss in Sicherheitsklasse RC2 geprüft Beim Schließen der Tür fahren die Fallenriegel über einen magnetischen Impuls am oberen und unteren Ende der Tür um 20mm in die Schließleiste. Dadurch ist die Tür immer mehrfach verriegelt - ohne ein Nachschließen mit dem Schlüssel.



Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung verriegelt werden – der Drücker blockiert zu Kontrollzwecken, als Kindersicherung und für maximale Sicherheit.

- 3 Durchgehende Schließleiste: Schutz vor Aufhebeln auf Schlossseite
- 4 Zylinder mit Bohrschutz

Aluminium

- Edelstahl-Innendrücker mit Zylinderabdeckung außen (ES1-Bauteil): dient als Ziehschutz für den Profilzylinder.
- 6 Stabile Rollenbänder: 3-fach-Sicherung auf Bandseite



Zwei Stück Bandseitensicherung: Die gegenüberliegenden Keile verhaken sich bei geschlossener Tür und bieten zusätzlichen Schutz gegen Aufhebeln.



Aluminium-Holz

Der patentierte Keilfalz verhakt bei geschlossener Tür und leistet dadurch den Aushebelschutz auf der Bandseite.

8 Aluminium-Haustür: Paneel stark und massiv: entspricht RC2-Anforderungen

Folgende Modelle erreichen durch diese Standard-Sicherheits-Komponenten den Status RC2 geprüft: HT A 20-201, 203, 213, 215, 220, 221 und 222

Sicherheitstechnik

DAS PLUS

👍 an Sicherheit nach Widerstandsklasse RC2

Auf Wunsch können Sie alle Haustüren mit folgender Sicherheitskomponente gegen Mehrpreis aufwerten.



Zusatz-Komponenten bei allen Haustüren



P4A-Schutzverglasung: Eine Scheibe besteht hierbei aus einem Verbund aus zwei Scheiben mit integrierter Sicherheitsfolie. Diese bietet einen deutlich erhöhten Einbruchschutz. Außerdem wird die Verglasung umlaufend mit einem Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt. Somit ist die Glasanbindung gesichert (Mehrpreis siehe Seite 44).

Abb.: Aluminium-Holz

Durch den Einsatz einer zusätzlichen P4A-Schutzverglasung sind folgende Modelle RC2 geprüft: HT A 20-205, 206, 208, 211, 216, 218 und 223



"Mit einem Fingerprint müsste ich nicht hier sitzen und auf meine Eltern warten."

Alle Türen sind serienmäßig mit einem Automatikschloss ausgestattet! Durch Zuziehen der Tür fahren automatisch die Fallenriegel am oberen und unteren Ende der Tür um 20 mm in die Schließleiste. Dadurch ist die Tür immer verriegelt - ohne Nachschließen mit dem Schlüssel. Eine Tagesfalle (auch Schnapper oder Schlossfalle genannt) ist ebenfalls im Schloss integriert, zur Nutzung muss allerdings die Automatikverriegelung deaktiviert werden.

Jede Tür können Sie durch eine der folgende drei komfortablen Zutrittssystemen (Elektrischer Öffner, Motorischer Öffner oder Fingerprint) aufwerten.

Elektrischer-Öffner (Türöffner mit elektrischer Entriegelung)



In der Schließleiste integriert

Zur Nutzung muss die Automatik-Verriegelung des Schlosses manuell deaktiviert werden. Somit liegt die Tür nur noch in der Falle und ist nicht verriegelt.

Vorteile:

- einfache Öffnung der Tür über Betätigung an z.B. der Haussprechanlage
- Gang zur Tür bleibt erspart

Preis E-Öffner: ab 70,- €

Automatikschloss mit M-Öffner * (Türöffner mit motorischer Entriegelung)



Durch Zuziehen der Tür tritt ohne abzuschließen die Mehrfachverriegelung in Kraft.

Die Entriegelung erfolgt durch Betätigen des Drückers oder motorisch durch z.B. eine Haussprechanlage.

Vorteile:

- höchste Sicherheit ohne abzuschließen
- die automatische Verriegelung und die motorische Entriegelung schließen sich nicht aus
- Ideal für Zugangssysteme für Ein- und Mehrfamilienhäusern.

(Zugang über Tagesfalle nicht möglich)

Preis M-Öffner: ab 415,- €



^{*} Durch manuelles Nachschließen werden elektrische Öffnungsmöglichkeiten wie Fingerprint oder Haussprechanlage außer Kraft gesetzt.

Zugangsvarianten

Zugangssystem Fingerprint* (inklusive M-Öffner)



Im Lieferumfang des Fingerprints ist der oben aufgeführte M-Öffner enthalten. Die automatische Ver- und motorische Entriegelung ist also gewährleistet und damit auch die Sicherheit.

Vorteile

- Der Zutritt von außen ist nicht nur über den Schlüssel, sondern über den Fingerprint möglich.
- Den eingelernten Finger über den Scanner ziehen, das grüne Licht leuchtet und die Tür entriegelt sich motorisch.
- Die Tür ist immer verriegelt und gewährleistet höchste Sicherheit.
- Finger sind einzigartig und können nicht nachgemacht werden oder verloren gehen
- Komfortable Bedienung, Sie müssen keinen Schlüssel mehr bei sich tragen

Variante 1: Im Türblatt integriert





Preis Fingerprint im Türblatt: ab 935,- €

Variante 2: In Griff integriert





Griffstange halbrund mit Fingerprint erhältlich in zwei Längen:

Grifflänge 1280 mm BA 3041** Grifflänge 1480 mm BA 3042** oder im Griff des Models HT A 20-213

Preis Fingerprint in Griff integriert: ab 1.350,- €

Mehrpreis Einzelplatzverwaltung: ab 70,- € *** Mit dieser Variante haben Sie die Möglichkeit einzelne Finger zu löschen oder stillzulegen

Weitere technische Informationen wie Anschlusspläne für unsere elektronischen Bauteile finden Sie unter: www.kneer-suedfenster.de/downloads/elektrische bauteile.pdf

** Einbauhöhe Fingerprint ca. zwischen 1200mm und 1600mm je nach Türhöhe und Türtyp.

^{***} Steuerbar nur über App (Vorraussetzung Smartphone mit Bluetooth-Funktion vorhanden)



"Seit wir eine schöne neue RC2geprüfte Haustür von Kneer-Südfenster haben, können wir ohne Sorge unser Haus verlassen!"

Zusammenfassung: Das dürfen Sie bei uns erwarten:

Alle Modelle zum angegebenen Preis inkl. ...

- Automatikschloss
- 3 Stück Rollenbänder
- Zylinder mit Aufbohrschutz und 5 Wendeschlüsseln
 - Zylinderabdeckung mit Ziehschutz
 - Innendrücker aus Edelstahl
 - 3-fach Isolierglas
 - Griffstange frei wählbar
 - Ornamentglas frei wählbar
- moderne Farbpalette Feinstruktur (hochwetterfest) frei wählbar
 - Holzoberfläche innen lt. Farbkarte frei wählbar
 - kein Mehrpreis für innen weiß, außen farbig
 - geschlossene Modelle bereits im Standard RC2 geprüft
 - Aluminium beidseitig flügelüberdeckend
 - Aluminium-Holz in drei verschiedenen Bautiefen wählbar

Viele weitere Ausstattungsmöglichkeiten auf Wunsch möglich!

Wer die Wahl hat, hat die Qual...

Sie sind nicht sicher ob das Modell auch wirklich zu Ihrem Haus passt? Kein Problem - konfigurieren Sie sich Ihre Traumhaustür online und setzen Sie mit dem Haustüren-Designer die konfigurierte Tür in ein Bild Ihres Hauses.

Sind Sie nun überzeugt vom Erscheinungsbild Ihres neuen Eingangs? Probieren Sie es aus unter...

https://kneer-sued.tueren-designer.com


ohne Login ohne Installation

... legen Sie direkt los!


Mit dem Haustür-Designer können Sie Ihre Anfrage direkt an einen unserer Fachpartner senden.

Dadurch haben Sie den direkten und unkomplizierten Zugang zu einem schnellen Angebot über Ihre konfigurierte Haustür inklusive Aufmaß und Montage.





Zubehör	АН	AL
Seitenteil max. Breite 610 mm (ST A 1)	ab 840,-€	ab 790,- €
Seitenteil max. Breite 910 mm (ST A 1)	ab 1.000,-€	ab 950,-€
Mehrpreis Seitenteil in Ausführung ST A 2 (Basis ST A 1)	ab 200,-€	ab 200,- €
Mehrpreis Seitenteil in Ausführung ST A 3 (Basis ST A 1)	ab 300,-€	ab 300,-€
VSG 6 mm bei Haustür	ab 110,-€	ab 110,-€
VSG 6 mm bei Seitenteil	ab 110,-€	ab 110,-€
Minderpreis Aluminium-Haustür Ausführung einseitig flügelüberdeckend	-	ab 225,- €
Mehrpreis Aluminium-Holz-Haustür System AHT 3-115	ab 300,- €	-
Mehrpreis Aluminium-Holz-Haustür System AHT 3-105 Modern	ab 900,- €	-
Mehrpreis Aluminium-Holz-Seitenteil System AHT 3-115 / AHT 3-105 Modern	ab 170,- €	-
Spiegel auf der Innenseite der Haustür	ab 350,-€	-
LED-Beleuchtung HT A 20-215 und HT A 20-220	ab 1.090,-€	ab 1.090,- €
Glas Sandstrahlung mit klarem Rand oder mit klaren Streifen (Haustür und/oder Seitenteil) pro Tür oder Seitenteil	ab 250,- €	ab 250,- €
RC2 geprüft (nur Systeme AHT 3-95, AHT 3-115, AT 82 Design, AT 72 Exklusiv) (HT A 20-205, 206, 208, 211, 216, 218 und 223)	ab 580,- €	ab 580,- €
RC2 geprüft Seitenteil	ab 350,-€	ab 350,-€
Völlig verdeckt liegende Bänder (nur bei nach innen öffnend) (bei Aluminium-Haustüren inkl. 85 mm breitem Blendrahmen)	ab 595,- €	ab 595,- €



Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (ohne Montage- und Demontageleistung).

U-Werte

Material	System	HT A 20-201	HT A 20-203	HT A 20-205	HT A 20-206	HT A 20-208	HT A 20-211	HT A 20-213
Aluminium-Holz in Fichte, Kiefer oder Meranti	AHT 3-95 (Fichte)	0,71 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,79 W/m ² K	0,79 W/m ² K	0,81 W/m ² K	0,78 W/m ² K	0,71 W/m ² K
	AHT 3-95 (Meranti/Kiefer)	0,75 W/m ² K	0,75 W/m ² K	0,84 W/m ² K	0,83 W/m ² K	0,85 W/m ² K	0,83 W/m ² K	0,75 W/m ² K
Aluminium-Holz in Fichte, Kiefer oder Meranti	AHT 3-115 ** (Fichte)	0,64 W/m ² K	0,64 W/m ² K	0,72 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,73 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,64 W/m ² K
	AHT 3-115** (Meranti/Kiefer)	0,68 W/m ² K	0,68 W/m ² K	0,76 W/m ² K	0,75 W/m ² K	0,77 W/m ² K	0,75 W/m ² K	0,68 W/m ² K
Aluminium-Holz in Fichte, Kiefer oder Meranti	AHT 3-105 Modern **	0,73 W/m ² K	0,73 W/m ² K	0,80 W/m ² K	0,80 W/m ² K	0,82 W/m ² K	0,80 W/m ² K	0,73 W/m ² K
	AHT 3-105 Modern **	0,78 W/m ² K	0,78 W/m ² K	0,85 W/m ² K	0,84 W/m ² K	0,86 W/m ² K	0,84 W/m ² K	0,78 W/m ² K
Aluminium beidseitig flügelüberdeckend	AT 72 Exclusiv AT 82 Design	0,85 W/m ² K	0,85 W/m ² K	0,94 W/m ² K	0,94 W/m ² K	1,00 W/m ² K	1,00 W/m²K	0,85 W/m ² K
Material	System	HT A 20-215	HT A 20-216	HT A 20-218	HT A 20-220	HT A 20-221	HT A 20-222	HT A 20-223
Aluminium-Holz in Fichte, Kiefer oder Meranti	AHT 3-95 (Fichte)	0,71 W/m ² K	0,81 W/m ² K	0,79 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,78 W/m ² K
	AHT 3-95 (Meranti/Kiefer)	0,75 W/m ² K	0,86 W/m ² K	0,84 W/m ² K	0,75 W/m ² K	0,75 W/m ² K	0,75 W/m ² K	0,83 W/m ² K
Aluminium-Holz in Fichte, Kiefer oder Meranti	AHT 3-115 ** (Fichte)	0,64 W/m ² K	0,73 W/m ² K	0,72 W/m ² K	0,64 W/m ² K	0,64 W/m ² K	0,64 W/m ² K	0,71 W/m ² K
	AHT 3-115** (Meranti/Kiefer)	0,68 W/m ² K	0,77 W/m ² K	0,76 W/m ² K	0,68 W/m ² K	0,68 W/m ² K	0,68 W/m ² K	0,75 W/m ² K
Aluminium-Holz in Fichte, Kiefer oder Meranti	AHT 3-105 Modern **	0,73 W/m ² K	0,81 W/m ² K	0,81 W/m ² K	0,73 W/m ² K	0,73 W/m ² K	0,73 W/m ² K	0,80 W/m ² K
	AHT 3-105 Modern ** (Meranti/Kiefer)	0,78 W/m ² K	0,86 W/m ² K	0,85 W/m ² K	0,78 W/m ² K	0,78 W/m ² K	0,78 W/m ² K	0,84 W/m ² K
Aluminium beidseitig flügelüberdeckend	AT 72 Exclusiv AT 82 Design	0,91 W/m ² K	1,00 W/m ² K	1,00 W/m ² K	0,85 W/m ² K	0,85 W/m ² K	0,85 W/m ² K	1,00 W/m ² K

^{*} Berechnungsgrundlage Ud-Wert nach DIN-EN ISO 10077-1 (Tür 1230 x 2180 mm)

^{**} Mehrpreise siehe oben.

Aluminium-Haustüren (beidseitig flügelüberdeckend)

Ausführung: AT 82 Design / AT 72 Exclusiv

Bautiefe: 82 mm / 72 mm

Anzahl Dichtungen:

3-fach-Isolierglas Ug 0,6 W/m²K mit warmer Kante, innen + außen Scheibe in ESG-Ausführung Verglasung:

Wahlweise können folgende Gläser ohne Mehrpreis gewählt werden: Iso hell, Satinato, Chinchilla weiß, Mastercarre

weiß, Gothic weiß, Barock weiß, Silvit weiß, Madras Uadi und Madras Pave

Füllung: Aluminium beidseitig flügelüberdeckend, 85 mm stark

Wärmedämmwert: siehe Modellübersicht (S. 44)

Oberfläche Alu: Aluminiumschale pulverbeschichtet hochwetterfest

Alle Standard-Farben laut Aluminium-Farbfächer Kneer-Südfenster (nicht Holzdekor) ohne Mehrpreis möglich.

Sonderfarbtöne nach RAL möglich (Feinstruktur und hochwetterfest soweit machbar)

(Gegen Mehrpreis und auf Anfrage RAL-Design und RAL-Perl) innen gleiche Farbe wie außen oder außen in Farbe und innen weiß

Mehrfach-Verriegelung mit Automatikfunktion, ohne E-Öffner aber mit Tagesentriegelung, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüsseln, 3 Stück 3-teilige Rollenbänder, 2 Stück Bandseitensi-Beschläge:

cherung

max. Abmessung 1150 x 2250 mm min. Abmessung 980 x 1980 mm Größe:




Abbildung: Schnitt und Musterecke AT 82 Design




Abbildung: Schnitt und Musterecke AT 72 Exclusiv



Aluminium-Holz-Haustüren AHT 3-95 / AHT 3-115

Ausführung: AHT 3-95 / AHT 3-115, mit Classic- oder Art-Schale

Bautiefe: Rahmen 87 mm / 104 mm, Türblatt mit CFK-Stabilisator 94 mm / 111 mm, für maximales Stehvermögen

Anzahl Dichtungen:

Verglasung: 3-fach-Isolierglas Ug 0,7 W/m²K / Ug 0,6 W/m²K mit warmer Kante

Wahlweise können folgende Gläser ohne Mehrpreis gewählt werden: Iso hell, Satinato, Chinchilla weiß,

Mastercarre weiß, Gothic weiß, Barock weiß, Silvit weiß, Madras Uadi und Madras Pave

Füllung: Aluminium flügelüberdeckend außen

Wärmedämmwert: siehe Modellübersicht (S. 44) Holzarten: Kiefer, Fichte, Meranti

Oberfläche Holz: 4-Schicht-Systemaufbau Farben nach Kneer-Südfenster-Farbkarte

Oberfläche Alu: Aluminiumschale pulverbeschichtet hochwetterfest

Alle Standard-Farben laut Aluminium-Farbfächer Kneer-Südfenster (nicht Holzdekor) ohne Mehrpreis möglich.

Sonderfarbtöne nach RAL möglich (Feinstruktur und hochwetterfest soweit machbar) (Gegen Mehrpreis und auf Anfrage RAL-Design und RAL-Perl)

Mehrfach-Verriegelung mit Automatikfunktion, ohne E-Öffner aber mit Tagesentriegelung, Profilzylinder mit Beschläge:

Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüsseln, 3 Stück 3-teilige Rollenbänder

max. Abmessung 1150 x 2250 mm, min. Abmessung 980 x 1980 mm Größe: Sonstiges: bandseitig patentierter Keilfalz als Aushebelungssicherung




Abbildung: Schnitt AHT 3-95



Musterecke AHT 3-95 Flügel aufschlagend (Flügel innen und außen flächenversetzt)



Musterecke AHT 3-115 Flügel aufschlagend (Flügel innen und außen flächenversetzt)

Technische Daten

Aluminium-Holz-Haustüren AHT 3-105 Modern

Ausführung: AHT 3-105 Modern

Bautiefe: Rahmen 87 mm / 104 mm, Türblatt mit CFK-Stabilisator 94 mm / 111 mm für maximales Stehvermögen

Anzahl Dichtungen:

Verglasung: 3-fach-Isolierglas Ug 0,7 W/m²K / Ug 0,6 W/m²K mit warmer Kante

Wahlweise können folgende Gläser ohne Mehrpreis gewählt werden: Iso hell, Satinato, Chinchilla weiß, Master-

carre weiß, Gothic weiß, Barock weiß, Silvit weiß, Madras Uadi und Madras Pave

Füllung: Aluminium flügelüberdeckend außen

Wärmedämmwert: siehe Modellübersicht (S. 44) Holzarten: Kiefer, Fichte, Meranti

Oberfläche Holz: 4-Schicht-Systemaufbau Farben nach Kneer-Südfenster-Farbkarte

Oberfläche Alu: Aluminiumschale pulverbeschichtet hochwetterfest

Alle Standard-Farben laut Aluminium-Farbfächer Kneer-Südfenster (nicht Holzdekor) ohne Mehrpreis möglich.

Sonderfarbtöne nach RAL möglich (Feinstruktur und hochwetterfest soweit machbar)

(Gegen Mehrpreis und auf Anfrage RAL-Design und RAL-Perl)

Beschläge: Mehrfach-Verriegelung mit Automatikfunktion, ohne E-Öffner aber mit Tagesentriegelung, Profilzylinder mit

Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüsseln, 3 Stück völlig verdeckt liegende Bänder

Größe: max. Abmessung 1150 x 2250 mm, min. Abmessung 980 x 1980 mm

Sonstiges: 2 Stück Bandseitensicherung




Abbildung: Schnitt AHT 3-105 Modern



Musterecke AHT 3-105 Modern Flügel einschlagend (Flügel innen und außen nahezu flächenbündig)

KNEER - SÜD FENSTER

Wohnen mit Weitblick

DESIGNEN SIE GANZ UNKOMPLIZIERT ONLINE IHRE TRAUMHAUSTÜR.





KNEER GmbH Fenster und Türen Horst-Kneer-Straße 1 72589 Westerheim Telefon 07333/83-0 Telefax 07333/83-240 E-Mail: info@kneer.de

SÜD-FENSTERWERK GmbH & Co. Betriebs-KG Rothenburger Straße 39 91625 Schnelldorf Telefon 07950/81-0 Telefax 07950/81-253 E-Mail: info@suedfenster.de

SÜD-BAUELEMENTE GmbH Ludwig-Erhard-Straße 4 03238 Massen Telefon 03531/799114 Telefax 03531/501151 E-Mail: info@suedfenster.de

Find us on Facebook

www.kneer-suedfenster.de

Ihr Kneer-Südfenster-Fachhändler:

Druck-Nr.: 1915/11/15